

Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP : Nuovo prezzo  
 DL : Disponibilità limitata

[www.ipso.it](http://www.ipso.it)

Tel. 0421 570711



**IPSO** S.R.L.



La lista completa degli accessori e dei Service Pack è disponibile sul listino integrale DRPL pubblicato sul Channel Partner Portal (<http://it.ts.fujitsu.com>)

## Listino WORKSTATION luglio 2010

Legenda	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Promo Value4You
---------	--------	-------------	------------------------

# CELSIUS H700

Notebook-Workstation, lettore di impronte digitali, chipset Intel QM57, 2 slots per RAM, scheda grafica NVIDIA Quadro FX880M con 1024 MB, alloggiamento flexybay (può alloggiare DVD SuperMulti Double Layer (DVD Writer) o Blu Ray Drive o 2° HD o 2ª batteria o modulo weight-saver), schermo 15.6" TFT 16:9 (HD+ o Full HD) LED Anti-Gliare, Intel Centrino 6200abgn Wireless LAN, modulo UMTS (opzionale), LAN 10/100/1000, batteria Li Ion (8 celle), Slot Express Card, Slot PC Card (1 tipo II), Slot SD/MMC, Smart Card Controller integrato, ATP & Computrace ready. I/O: Fast-IrDa, audio IN, audio OUT, 4 x USB, VGA, DP (Display Port), FireWire, E-SATA, seriale, per port replicator. Peso 2,75 Kg.

**GARANZIA: 3 anni COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu Technology Solutions**

CELSIUS H700 (con tecnologia Intel vPro)	LKN:H700M0002IT	Intel Core i5-520M 2.4 GHz (cache 3 MB) - 2048 MB DDR3 RAM (1066 MHz) - NVIDIA Quadro FX880M 1024 MB - 320 GB Serial ATA (5.4) - 15.6" TFT 16:9 (HD+) LED - Webcam integrata (1.3 Mpx) - Intel Centrino 6200abgn Wireless LAN & Bluetooth - Lettore di impronte digitali - 56K modem - LAN (Gigabit) - Li Ion - DVD SuperMulti Double Layer - Win7 Pro 64bit [versione Multilanguage (D, DK, E, F, FIN, GB, ITA, N, NL, S)] o Windows XP Prof (TwinLoad - VEDI NOTA), Office 2007 Ready	<b>1.510,00</b>
CELSIUS H700 (con tecnologia Intel vPro)	LKN:H700W0004IT	Intel Core i5-540M 2.53 GHz (cache 3 MB) - 4096 MB DDR3 RAM (1066 MHz - 2 x 2048) - NVIDIA Quadro FX880M 1024 MB - 320 GB Serial ATA (7.2) - 15.6" TFT 16:9 (HD+) LED - Webcam integrata (1.3 Mpx) - Intel Centrino 6200abgn Wireless LAN & Bluetooth - Lettore di impronte digitali - 56K modem - LAN (Gigabit) - Li Ion - DVD SuperMulti Double Layer - Win7 Pro 64bit [versione Multilanguage (D, DK, E, F, FIN, GB, ITA, N, NL, S)] o Windows XP Prof (TwinLoad - VEDI NOTA), Office 2007 Ready	<b>1.645,00</b>
CELSIUS H700 (con tecnologia Intel vPro) (Adobe optimized)	LKN:H700M0001IT	Intel Core i7-620M 2.66 GHz (cache 4 MB) - 4096 MB DDR3 RAM (1066 MHz - 2 x 2048) - NVIDIA Quadro FX880M 1024 MB - 320 GB Serial ATA (7.2) - 15.6" TFT 16:9 (HD+) LED - Webcam integrata (1.3 Mpx) - Intel Centrino 6200abgn Wireless LAN & Bluetooth - Lettore di impronte digitali - 56K modem - LAN (Gigabit) - Li Ion - DVD SuperMulti Double Layer - Win7 Pro 64bit [versione Multilanguage (D, DK, E, F, FIN, GB, ITA, N, NL, S)] o Windows XP Prof (TwinLoad - VEDI NOTA), Office 2007 Ready	<b>1.740,00</b>
CELSIUS H700 (con tecnologia Intel vPro) (Adobe optimized)	VFY:H7000WXG11IT	Intel Core i7-620M 2.66 GHz (cache 4 MB) - 4096 MB DDR3 RAM (1066 MHz - 2 x 2048) - NVIDIA Quadro FX880M 1024 MB - 500 GB Serial ATA (7.2) - 15.6" TFT 16:9 (FHD) LED - Webcam integrata (1.3 Mpx) - Intel Centrino 6200abgn Wireless LAN & Bluetooth - Lettore di impronte digitali - LAN (Gigabit) - Li Ion - DVD SuperMulti Double Layer - Win7 Pro 64bit [versione Multilanguage (D, DK, E, F, FIN, GB, ITA, N, NL, S)] o Windows XP Prof (TwinLoad - VEDI NOTA), Office 2007 Ready	<b>1.765,00</b>

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win7 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

**NOTA: la soluzione TwinLoad permette l'installazione del sistema operativo Win7 Pro da disco fisso OPPURE quella di Windows XP Prof da DVD.**

### Accessori CELSIUS H700

S26391-F504-L100	2048 MB DDR3 RAM	<b>90,00</b>
NP S26391-F519-L100	AC Adapter - DA ORDINARE CON T26139-Y2540-V113	<b>40,00</b>
T26139-Y2540-V113	Cavo (EU) - DA ORDINARE CON S26391-F519-L100	<b>10,00</b>
NP S26391-F518-L200	1ª Batteria Li Ion (8 celle)	<b>90,00</b>
NP S26391-F440-L200	2ª Batteria Li Ion (6 celle)	<b>135,00</b>
NP S26391-F508-L400	2ª HDD 500 GB (7.2)	<b>125,00</b>
NP S26391-F517-L100	Port Replicator [con AC Adapter (cavo incluso)]	<b>115,00</b>
S26391-F119-L60	Borsa (modello "Prestige")	<b>35,00</b>
S26381-K424-L100	Space NAVIGATOR (per il controllo dei movimenti tridimensionali degli oggetti a video - per applicazioni 3D)	<b>160,00</b>
S26361-F1650-L500	Cavo di sicurezza Kensington Micro Saver Combination (lucchetto a 4 cifre)	<b>35,00</b>
S26361-F1650-L700	Cavo di sicurezza Kensington Micro Saver DS	<b>70,00</b>

### Service Pack CELSIUS H700

FSP:GB3S10Z00ITNBH	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 48 ore	<b>50,00</b>
FSP:GA3S20Z00ITNBH	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	<b>130,00</b>

# CELSIUS W280

Cabinet Microtower, chipset Intel Q57 per il supporto della tecnologia Intel vPro, 4 slots per RAM [DDR3 RAM fino a 16 GB], funzionalità grafiche integrate nel processore [fino a Intel Core i5-670 (altrimenti una scheda grafica è necessaria)] con uscita DVI-I (adattatore DVI-I / VGA incluso) e DP (Display Port) o scheda grafica 2D/3D, funzionalità audio integrate, 2 alloggiamenti da 3.5" interni per HD, controller Serial ATA on board con RAID 5, 2 alloggiamenti da 5.25" esterni, scheda di rete 10/100/1000 Intel integrata su motherboard, 1 slot PCI Express x16 FLEXY compatibile anche con schede Low Profile, 2 slots PCI più 1 slot PCI Express x4, 1 seriale, 10 USB (2 USB addizionali interni). Dimensioni (H x W x D): 392 x 203 x 390 mm. Peso: circa 12 Kg. Alimentatore 300W.

**GARANZIA: 3 anni ON SITE**

CELSIUS W280 (E-Star 5.0) (con tecnologia Intel vPro)

VFY:W2800WF051IT

Dual Core i3-540 3.06 GHz (cache 4 MB) (Q57) - 4096 MB DDR3 RAM (1333 MHz - 2 x 2048) - 500 GB Serial ATA II - MultiCard reader (20 in 1) - DVD SuperMulti Double Layer Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win7 Pro 64bit [versione Multilanguage (D, DK, E, F, FIN, GB, ITA, N, NL, S)] o Windows XP Prof (TwinLoad - VEDI NOTA), Office 2007 Ready

**850,00**

Note:

NE : Nuovo prodotto  
NP : Nuovo prezzo  
DL : Disponibilità limitata

[www.ipso.it](http://www.ipso.it)

Tel. 0421 570711



**ipso** S.R.L.



La lista completa degli accessori e dei Service Pack è disponibile sul listino integrale DRPL pubblicato sul Channel Partner Portal (<http://it.ts.fujitsu.com>)

## Listino WORKSTATION luglio 2010

Legenda	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Promo Value4You
---------	--------	-------------	------------------------

CELSIUS W280 (E-Star 5.0) (con tecnologia Intel vPro)

VFY:W2800WF031IT

Dual Core i5-660 3.33 GHz (cache 4 MB) (Q57) - 4096 MB DDR3 RAM (1333 MHz - 2 x 2048) - 500 GB Serial ATA II - MultiCard reader (20 in 1) - DVD SuperMulti Double Layer Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win7 Pro 64bit [versione Multilanguage (D, DK, E, F, FIN, GB, ITA, N, NL, S)] o Windows XP Prof (TwinLoad - VEDI NOTA), Office 2007 Ready

965,00

CELSIUS W280 (E-Star 5.0) (con tecnologia Intel vPro)

VFY:W2800WXG11IT

Quad Core i7-860 2.8 GHz (cache 8 MB) (Q57) - 4096 MB DDR3 RAM (1333 MHz - 2 x 2048) - ATI Fire Pro V3700 256 MB - 500 GB Serial ATA II - MultiCard reader (20 in 1) - DVD SuperMulti Double Layer Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win7 Pro 64bit [versione Multilanguage (D, DK, E, F, FIN, GB, ITA, N, NL, S)] o Windows XP Prof (TwinLoad - VEDI NOTA), Office 2007 Ready

1.000,00



**NOTA: le unità con il sistema operativo Win7 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

**NOTA: la soluzione TwinLoad permette l'installazione del sistema operativo Win7 Pro da disco fisso OPPURE quella di Windows XP Prof da DVD.**

### Accessori CELSIUS W280

S26361-F4401-L2	2048 MB DDR3 RAM a 1333 MHz	90,00
S26361-F3211-L100	HDD 160 GB Serial ATA II	65,00
S26361-F3212-L100	HDD 250 GB Serial ATA II	65,00
S26361-F3570-L100	HDD 320 GB Serial ATA II	70,00
S26361-F3435-L100	HDD 500 GB Serial ATA II	75,00
S26361-F3568-L100	HDD 1000 GB Serial ATA II	110,00
NP S26361-F3497-L100	HDD 500 GB Serial ATA II (Business Critical)	115,00
NP S26361-F3498-L100	HDD 750 GB Serial ATA II (Business Critical)	170,00
NP S26361-F3521-L100	HDD 1000 GB Serial ATA II (Business Critical)	175,00
S26361-F2748-L234	NVIDIA Quadro NVS290 256 MB	115,00
NP S26361-F2748-L236	NVIDIA Quadro NVS295 256 MB	115,00
NP S26361-F2748-L245	NVIDIA Quadro NVS450 2 x 256 MB	475,00
NP S26361-F2530-L370	ATI Fire Pro V3700 256 MB	100,00
NP S26361-F2856-L38	NVIDIA Quadro FX380 256 MB	140,00
NP S26361-F2856-L58	NVIDIA Quadro FX580 512 MB	175,00
NP S26361-F2530-L570	ATI Fire Pro V5700 512 MB	415,00
NP S26361-F2856-L218	NVIDIA Quadro FX1800 768 MB	485,00
S26361-F2391-L200	Cavo adattatore Display Port - DVI (per S26361-F2748-L236, S26361-F2748-L245, S26361-F2856-L58, S26361-F2530-L570, S26361-F2856-L218)	25,00
S26381-K424-L100	Space NAVIGATOR (per il controllo dei movimenti tridimensionali degli oggetti a video - per applicazioni 3D)	160,00
S26361-F1650-L700	Cavo di sicurezza Kensington Micro Saver DS	70,00
S26381-K376-L485	Tastiera Wireless LX450 e mouse	35,00

### Service Pack CELSIUS W280

FSP:GA3S20Z00ITWSW Estensione della garanzia (lun-ven 9.00-18.00) all'intervento NEXT BUSINESS DAY **30,00**

## CELSIUS W380

Cabinet Tower, chipset Intel 3450, 4 slots per RAM [DDR3 RAM fino a 16 GB], funzionalità grafiche integrate nel processore [fino a Intel Core i5-670 (altrimenti una scheda grafica è necessaria)] con uscita DVH-I (adattatore DVI-I / VGA incluso) e DP (Display Port) o scheda grafica 2D/3D, funzionalità audio integrate, 4 alloggiamenti da 3.5" interni per HD, controller Serial ATA on board con RAID 5, 2 alloggiamenti da 5.25" esterni, scheda di rete 10/100/1000 Intel integrata su motherboard, 1 slot PCI Express x16, 3 slots PCI più 1 slot PCI Express x4 ed 1 slot PCI Express x1, 1 seriale, 10 USB (3 USB aggiuntivi interni). Dimensioni (H x W x D): 442 x 203 x 426 mm. Peso: circa 16 Kg. Alimentatore 300W.

GARANZIA: 3 anni ON SITE

CELSIUS W380 (E-Star 5.0)

VFY:W3800WF011IT

Quad Core Xeon X3430 2.4 GHz (TLC 8 MB - FSB 1333 MHz) - 4096 MB DDR3 RAM (1333 MHz - 2 x 2048) - NO GRAFICA - 500 GB Serial ATA II - MultiCard reader (20 in 1) - DVD SuperMulti Double Layer Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win7 Pro 64bit [versione Multilanguage (D, DK, E, F, FIN, GB, ITA, N, NL, S)] o Windows XP Prof (TwinLoad - VEDI NOTA), Office 2007 Ready

1.040,00

CELSIUS W380 (E-Star 5.0)

VFY:W3800WF021IT

Quad Core Xeon X3440 2.53 GHz (TLC 8 MB - FSB 1333 MHz) - 4096 MB DDR3 RAM (1333 MHz - 2 x 2048) - NO GRAFICA - 1000 GB Serial ATA II - MultiCard reader (20 in 1) - DVD SuperMulti Double Layer Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win7 Pro 64bit [versione Multilanguage (D, DK, E, F, FIN, GB, ITA, N, NL, S)] o Windows XP Prof (TwinLoad - VEDI NOTA), Office 2007 Ready

1.115,00

CELSIUS W380 (E-Star 5.0)

VFY:W3800WF031IT

Quad Core Xeon X3450 2.66 GHz (TLC 8 MB - FSB 1333 MHz) - 6144 MB DDR3 RAM (1333 MHz - 3 x 2048) - NO GRAFICA - 1000 GB Serial ATA II - MultiCard reader (20 in 1) - DVD SuperMulti Double Layer Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win7 Pro 64bit [versione Multilanguage (D, DK, E, F, FIN, GB, ITA, N, NL, S)] o Windows XP Prof (TwinLoad - VEDI NOTA), Office 2007 Ready

1.215,00

**NOTA: nelle unità senza scheda grafica (dicitura "NO GRAFICA") è installata una scheda entry-level per l'eventuale test della workstation.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win7 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

**NOTA: la soluzione TwinLoad permette l'installazione del sistema operativo Win7 Pro da disco fisso OPPURE quella di Windows XP Prof da DVD.**

Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP : Nuovo prezzo  
 DL : Disponibilità limitata

[www.ipso.it](http://www.ipso.it)

Tel. 0421 570711



**IPSO** S.R.L.



La lista completa degli accessori e dei Service Pack è disponibile sul listino integrale DRPL pubblicato sul Channel Partner Portal (<http://it.ts.fujitsu.com>)

## Listino WORKSTATION luglio 2010

Legenda	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Promo Value4You
<b>Accessori CELSIUS W380</b>			
	S26361-F4401-L2	2048 MB DDR3 RAM a 1333 MHz	90,00
	S26361-F3211-L100	HDD 160 GB Serial ATA II	65,00
	S26361-F3212-L100	HDD 250 GB Serial ATA II	65,00
	S26361-F3570-L100	HDD 320 GB Serial ATA II	70,00
	S26361-F3435-L100	HDD 500 GB Serial ATA II	75,00
	S26361-F3568-L100	HDD 1000 GB Serial ATA II	110,00
NP	S26361-F3497-L100	HDD 500 GB Serial ATA II (Business Critical)	115,00
NP	S26361-F3498-L100	HDD 750 GB Serial ATA II (Business Critical)	170,00
NP	S26361-F3521-L100	HDD 1000 GB Serial ATA II (Business Critical)	175,00
	S26361-F2748-L234	NVIDIA Quadro NVS290 256 MB	115,00
NP	S26361-F2748-L236	NVIDIA Quadro NVS295 256 MB	115,00
NP	S26361-F2748-L245	NVIDIA Quadro NVS450 2 x 256 MB	475,00
NP	S26361-F2530-L370	ATI Fire Pro V3700 256 MB	100,00
NP	S26361-F2856-L38	NVIDIA Quadro FX380 256 MB	140,00
NP	S26361-F2856-L58	NVIDIA Quadro FX580 512 MB	175,00
NP	S26361-F2530-L570	ATI Fire Pro V5700 512 MB	415,00
NP	S26361-F2856-L218	NVIDIA Quadro FX1800 768 MB	485,00
	S26361-F2391-L200	Cavo adattatore Display Port - DVI (per S26361-F2748-L236, S26361-F2748-L245, S26361-F2856-L58, S26361-F2530-L570, S26361-F2856-L218)	25,00
	S26381-K424-L100	Space NAVIGATOR (per il controllo dei movimenti tridimensionali degli oggetti a video - per applicazioni 3D)	160,00
	S26361-F1650-L700	Cavo di sicurezza Kensington Micro Saver DS	70,00
	S26381-K376-L485	Tastiera Wireless LX450 e mouse	35,00

### Service Pack CELSIUS W380

FSP:GA3S20Z00ITWSW Estensione della garanzia (lun-ven 9.00-18.00) all'intervento NEXT BUSINESS DAY

30,00

## CELSIUS M470-2

Cabinet Tower, chipset Intel X58, 6 slots per RAM [DDR3 RAM fino a 48 GB], scheda grafica 2D/3D, funzionalità audio integrate, 4 alloggiamenti da 3.5" interni per HD, controller Serial ATA on board con RAID 5, 3 alloggiamenti da 5.25" esterni, scheda di rete 10/100/1000 Realtek integrata su motherboard, 2 slots PCI Express x16, 2 slots PCI più 2 slots PCI Express x4, 1 seriale, 8 USB (3 USB aggiuntivi interni), 2 FireWire. Dimensioni (H x W x D): 446 x 215 x 522 mm. Peso: circa 18 Kg. Alimentatore 500W o 700W (versione power).

GARANZIA: 3 anni ON SITE

CELSIUS M470-2 Power	VFY:M4702WF011IT	Dual Core Xeon E5503 2.0 GHz (TLC 4 MB - FSB 800 MHz) (X58) - 4096 MB DDR3 RAM ECC (1333 MHz - 2 x 2048) - NO GRAFICA - 500 GB Serial ATA II - DVD SuperMulti Double Layer Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win7 Pro 64bit [versione Multilanguage (D, DK, E, F, FIN, GB, ITA, N, NL, S)] con DOWNGRADE PACK per Windows XP Prof 64bit, Office 2007 Ready	1.275,00
CELSIUS M470-2 Power	VFY:M4702WF021IT	Quad Core Xeon E5506 2.13 GHz (TLC 4 MB - FSB 800 MHz) (X58) - 4096 MB DDR3 RAM ECC (1333 MHz - 2 x 2048) - NO GRAFICA - 1000 GB Serial ATA II - DVD SuperMulti Double Layer Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win7 Pro 64bit [versione Multilanguage (D, DK, E, F, FIN, GB, ITA, N, NL, S)] con DOWNGRADE PACK per Windows XP Prof 64bit, Office 2007 Ready	1.375,00
CELSIUS M470-2 Power	LKN:M4702W0001IT	Quad Core Xeon W3530 2.8 GHz (TLC 8 MB - Turbo Boost) (X58) - 6144 MB DDR3 RAM ECC (1333 MHz - 3 x 2048) - NO GRAFICA - 2 x 1000 GB Serial ATA II - DVD SuperMulti Double Layer Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win7 Pro 64bit [versione Multilanguage (D, DK, E, F, FIN, GB, ITA, N, NL, S)] con DOWNGRADE PACK per Windows XP Prof 64bit, Office 2007 Ready	1.665,00

NOTA: nelle unità senza scheda grafica (dicitura "NO GRAFICA") è installata una scheda entry-level per l'eventuale test della workstation.

NOTA: le unità con il sistema operativo Win7 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.

### Accessori CELSIUS M470-2

	S26361-F3377-L414	2048 MB DDR3 RAM ECC a 1333 MHz	110,00
	S26361-F3377-L415	4096 MB DDR3 RAM ECC a 1333 MHz	265,00
	S26361-F3212-L100	HDD 250 GB Serial ATA II	65,00
	S26361-F3570-L100	HDD 320 GB Serial ATA II	70,00
	S26361-F3435-L100	HDD 500 GB Serial ATA II	75,00
	S26361-F3568-L100	HDD 1000 GB Serial ATA II	110,00
NP	S26361-F3497-L100	HDD 500 GB Serial ATA II (Business Critical)	115,00
NP	S26361-F3498-L100	HDD 750 GB Serial ATA II (Business Critical)	170,00
NP	S26361-F3521-L100	HDD 1000 GB Serial ATA II (Business Critical)	175,00
	S26361-F3526-L10	HDD 150 GB Serial ATA II 10k	165,00
	S26361-F3527-L10	HDD 300 GB Serial ATA II 10k	265,00
NP	S26361-F3406-L20	HDD 146 GB Serial Attached SCSI (SAS) 15k	185,00
	S26361-F3414-L20	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) 15k	265,00
NP	S26361-F3518-L20	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) 15k	360,00
	S26361-F3591-L100	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) 15k	430,00
	S26361-F3976-L1	Controller Serial Attached SCSI (SAS)	120,00
NP	S26361-F2748-L236	NVIDIA Quadro NVS295 256 MB	115,00

Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP : Nuovo prezzo  
 DL : Disponibilità limitata

[www.ipso.it](http://www.ipso.it)

Tel. 0421 570711



**ipso** S.R.L.



La lista completa degli accessori e dei Service Pack è disponibile sul listino integrale DRPL pubblicato sul Channel Partner Portal (<http://it.ts.fujitsu.com>)

## Listino WORKSTATION luglio 2010

Legenda	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Promo Value4You
NP	S26361-F2748-L245	NVIDIA Quadro NVS450 2 x 256 MB	475,00
NP	S26361-F2856-L38	NVIDIA Quadro FX380 256 MB	140,00
NP	S26361-F2856-L58	NVIDIA Quadro FX580 512 MB	175,00
NP	S26361-F2856-L218	NVIDIA Quadro FX1800 768 MB	485,00
NP	S26361-F2530-L775	ATI Fire Pro V7750 1024 MB	750,00
NP	S26361-F2856-L238	NVIDIA Quadro FX3800 1024 MB	875,00
NP	S26361-F2856-L248	NVIDIA Quadro FX4800 1536 MB	1.470,00
	S26361-F2391-L200	Cavo adattatore Display Port - DVI (per S26361-F2748-L236, S26361-F2748-L245, S26361-F2856-L58, S26361-F2856-L218, S26361-F2856-L238, S26361-F2856-L248)	25,00
	S26381-K424-L100	Space NAVIGATOR (per il controllo dei movimenti tridimensionali degli oggetti a video - per applicazioni 3D)	160,00
	S26361-F1650-L700	Cavo di sicurezza Kensington Micro Saver DS	70,00
	S26381-K376-L485	Tastiera Wireless LX450 e mouse	35,00

### Service Pack CELSIUS M470-2

FSP:GA3S20Z00ITWSN	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	100,00
FSP:GB5S10Z00ITWSN	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 48 ore	240,00
FSP:GA5S20Z00ITWSN	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	295,00

## CELSIUS R570-2

Cabinet Tower, chipset Intel 5520, fino a 2 processori Intel Xeon, 6 slots per RAM [DDR3 RAM fino a 96 GB], scheda grafica 2D/3D, funzionalità audio integrate, 4 alloggiamenti da 3.5" interni per HD, controller Serial ATA on board con RAID 5, 3 alloggiamenti da 5.25" esterni, scheda di rete 10/100/1000 Realtek integrata su motherboard, 2 slots PCI Express x16, 2 slots PCI più 2 slots PCI Express x4, 1 seriale, 8 USB (3 USB addizionali interni). Dimensioni (H x W x D): 446 x 215 x 522 mm. Peso: circa 20 Kg. Alimentatore 700W o 1000W (versione power).

GARANZIA: 3 anni ON SITE

CELSIUS R570-2 Power	LKN:R5702W0001IT	Quad Core Xeon E5520 2.26 GHz (TLC 8 MB - FSB 1066 MHz (Turbo Boost)) (5520) - 4096 MB DDR3 RAM ECC (1333 MHz - 2 x 2048) - NO GRAFICA - 1000 GB Serial ATA II - DVD SuperMulti Double Layer - LAN (Gigabit) - Win7 Pro 64bit [versione Multilanguage (D, DK, E, F, FIN, GB, ITA, N, NL, S)] con DOWNGRADE PACK per Windows XP Prof 64bit, Office 2007 Ready	1.875,00
----------------------	------------------	--	----------

NOTA: nelle unità senza scheda grafica (dicitura "NO GRAFICA") è installata una scheda entry-level per l'eventuale test della workstation.

NOTA: le unità con il sistema operativo Win7 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.

### Accessori CELSIUS R570-2

NP	S26361-F3539-L220	Quad Core Xeon E5520 2.26 GHz (TLC 8 MB - FSB 1066 MHz (Turbo Boost))	610,00
	S26361-F3377-L414	2048 MB DDR3 RAM ECC a 1333 MHz	110,00
	S26361-F3377-L415	4096 MB DDR3 RAM ECC a 1333 MHz	265,00
	S26361-F3212-L100	HDD 250 GB Serial ATA II	65,00
	S26361-F3570-L100	HDD 320 GB Serial ATA II	70,00
	S26361-F3435-L100	HDD 500 GB Serial ATA II	75,00
	S26361-F3568-L100	HDD 1000 GB Serial ATA II	110,00
NP	S26361-F3497-L100	HDD 500 GB Serial ATA II (Business Critical)	115,00
NP	S26361-F3498-L100	HDD 750 GB Serial ATA II (Business Critical)	170,00
NP	S26361-F3521-L100	HDD 1000 GB Serial ATA II (Business Critical)	175,00
	S26361-F3526-L10	HDD 150 GB Serial ATA II 10k	165,00
	S26361-F3527-L10	HDD 300 GB Serial ATA II 10k	265,00
NP	S26361-F3406-L20	HDD 146 GB Serial Attached SCSI (SAS) 15k	185,00
	S26361-F3414-L20	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) 15k	265,00
NP	S26361-F3518-L20	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) 15k	360,00
	S26361-F3591-L100	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) 15k	430,00
	S26361-F3976-L1	Controller Serial Attached SCSI (SAS)	120,00
NP	S26361-F2748-L236	NVIDIA Quadro NVS295 256 MB	115,00
NP	S26361-F2748-L245	NVIDIA Quadro NVS450 2 x 256 MB	475,00
NP	S26361-F2856-L38	NVIDIA Quadro FX380 256 MB	140,00
NP	S26361-F2856-L58	NVIDIA Quadro FX580 512 MB	175,00
NP	S26361-F2856-L218	NVIDIA Quadro FX1800 768 MB	485,00
NP	S26361-F2530-L775	ATI Fire Pro V7750 1024 MB	750,00
NP	S26361-F2856-L238	NVIDIA Quadro FX3800 1024 MB	875,00
NP	S26361-F2856-L248	NVIDIA Quadro FX4800 1536 MB	1.470,00
	S26361-F2391-L200	Cavo adattatore Display Port - DVI (per S26361-F2748-L236, S26361-F2748-L245, S26361-F2856-L58, S26361-F2856-L218, S26361-F2856-L238, S26361-F2856-L248)	25,00
	S26381-K424-L100	Space NAVIGATOR (per il controllo dei movimenti tridimensionali degli oggetti a video - per applicazioni 3D)	160,00
	S26361-F1650-L700	Cavo di sicurezza Kensington Micro Saver DS	70,00
	S26381-K376-L485	Tastiera Wireless LX450 e mouse	35,00

### Service Pack CELSIUS R570-2

FSP:GA3S20Z00ITWSN	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	70,00
--------------------	---	-------

Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP : Nuovo prezzo  
 DL : Disponibilità limitata

[www.ipso.it](http://www.ipso.it)

Tel. 0421 570711



**ipso** S.R.L.



La lista completa degli accessori e dei Service Pack è disponibile sul listino integrale DRPL pubblicato sul Channel Partner Portal (<http://it.ts.fujitsu.com>)

## Listino WORKSTATION luglio 2010

Legenda	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Promo Value4You
	FSP:GB5S10Z00ITWSS	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 48 ore	<b>150,00</b>
	FSP:GA5S20Z00ITWSS	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	<b>270,00</b>

# CELSIUS R670-2

Cabinet Tower, chipset Intel 5520, fino a 2 processori Intel Xeon, 12 slots per RAM [DDR3 RAM fino a 192 GB], scheda grafica 2D/3D, funzionalità audio integrate, 4 alloggiamenti da 3.5" interni per HD, 3 alloggiamenti da 5.25" esterni, controller Serial Attached SCSI (SAS) on board con RAID 0/1 (5 opzionale), 2 schede di rete 10/100/1000 Realtek integrate su motherboard, 2 slots PCI Express x16, 1 slot PCI più 3 slots PCI Express x4, 1 seriale, 8 USB (3 USB addizionali interni), 2 FireWire. Dimensioni (H x W x D): 446 x 215 x 622 mm. Peso: circa 26 Kg. Alimentatore 1000W.

**GARANZIA: 3 anni ON SITE**

CELSIUS R670-2	LKN:R6702W0001IT	Quad Core Xeon E5507 2.26 GHz (TLC 4 MB - FSB 800 MHz) (5520) - 6144 MB DDR3 RAM ECC (1333 MHz - 3 x 2048) - NO GRAFICA - 1000 GB Serial ATA II - DVD SuperMulti Double Layer - 2 x LAN (Gigabit) - Win7 Pro 64bit [versione Multilanguage (D, DK, E, F, FIN, GB, ITA, N, NL, S)] con DOWNGRADE PACK per Windows XP Prof 64bit, Office 2007 Ready	<b>1.925,00</b>
CELSIUS R670-2	LKN:R6702W0002IT	Quad Core Xeon E5620 2.4 GHz (TLC 12 MB - FSB 1066 MHz (Turbo Boost)) (5520) - 8192 MB DDR3 RAM ECC (1333 MHz - 2 x 4096) - NO GRAFICA - 1000 GB Serial ATA II - DVD SuperMulti Double Layer - 2 x LAN (Gigabit) - Win7 Pro 64bit [versione Multilanguage (D, DK, E, F, FIN, GB, ITA, N, NL, S)] con DOWNGRADE PACK per Windows XP Prof 64bit, Office 2007 Ready	<b>2.250,00</b>

**NOTA: nelle unità senza scheda grafica (dicitura "NO GRAFICA") è installata una scheda entry-level per l'eventuale test della workstation.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win7 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

### Accessori CELSIUS R670-2

NP	S26361-F3612-L107	Quad Core Xeon E5507 2.26 GHz (TLC 4 MB - FSB 800 MHz)	<b>445,00</b>
NP	S26361-F3612-L220	Quad Core Xeon E5620 2.4 GHz (TLC 12 MB - FSB 1066 MHz (Turbo Boost))	<b>610,00</b>
	S26361-F3377-L414	2048 MB DDR3 RAM ECC a 1333 MHz	<b>110,00</b>
	S26361-F3377-L415	4096 MB DDR3 RAM ECC a 1333 MHz	<b>265,00</b>
	S26361-F3212-L100	HDD 250 GB Serial ATA II	<b>65,00</b>
	S26361-F3570-L100	HDD 320 GB Serial ATA II	<b>70,00</b>
	S26361-F3435-L100	HDD 500 GB Serial ATA II	<b>75,00</b>
	S26361-F3568-L100	HDD 1000 GB Serial ATA II	<b>110,00</b>
NP	S26361-F3497-L100	HDD 500 GB Serial ATA II (Business Critical)	<b>115,00</b>
NP	S26361-F3498-L100	HDD 750 GB Serial ATA II (Business Critical)	<b>170,00</b>
NP	S26361-F3521-L100	HDD 1000 GB Serial ATA II (Business Critical)	<b>175,00</b>
	S26361-F3526-L10	HDD 150 GB Serial ATA II 10k	<b>165,00</b>
	S26361-F3527-L10	HDD 300 GB Serial ATA II 10k	<b>265,00</b>
NP	S26361-F3406-L20	HDD 146 GB Serial Attached SCSI (SAS) 15k	<b>185,00</b>
	S26361-F3414-L20	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) 15k	<b>265,00</b>
NP	S26361-F3518-L20	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) 15k	<b>360,00</b>
	S26361-F3591-L100	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) 15k	<b>430,00</b>
NP	S26361-F2748-L236	NVIDIA Quadro NVS295 256 MB	<b>115,00</b>
NP	S26361-F2748-L245	NVIDIA Quadro NVS450 2 x 256 MB	<b>475,00</b>
NP	S26361-F2856-L38	NVIDIA Quadro FX380 256 MB	<b>140,00</b>
NP	S26361-F2856-L58	NVIDIA Quadro FX580 512 MB	<b>175,00</b>
NP	S26361-F2856-L218	NVIDIA Quadro FX1800 768 MB	<b>485,00</b>
NP	S26361-F2530-L775	ATI Fire Pro V7750 1024 MB	<b>750,00</b>
NP	S26361-F2856-L238	NVIDIA Quadro FX3800 1024 MB	<b>845,00</b>
NP	S26361-F2856-L248	NVIDIA Quadro FX4800 1536 MB	<b>1.470,00</b>
NP	S26361-F2856-L258	NVIDIA Quadro FX5800 4096 MB	<b>3.365,00</b>
	S26361-F2391-L200	Cavo adattatore Display Port - DVI (per S26361-F2748-L236, S26361-F2748-L245, S26361-F2856-L58, S26361-F2856-L218, S26361-F2856-L238, S26361-F2856-L248, S26361-F2856-L258)	<b>25,00</b>
	S26381-K424-L100	Space NAVIGATOR (per il controllo dei movimenti tridimensionali degli oggetti a video - per applicazioni 3D)	<b>160,00</b>
	S26361-F1650-L700	Cavo di sicurezza Kensington Micro Saver DS	<b>70,00</b>
	S26381-K376-L485	Tastiera Wireless LX450 e mouse	<b>35,00</b>

### Service Pack CELSIUS R670-2

FSP:GA3S20Z00ITWSS	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	<b>70,00</b>
FSP:GB5S10Z00ITWSS	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 48 ore	<b>150,00</b>
FSP:GA5S20Z00ITWSS	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	<b>270,00</b>

# ALTRI ACCESSORI

Microsoft OFFICE

Note:

NE : Nuovo prodotto  
NP : Nuovo prezzo  
DL : Disponibilità limitata

[www.ipso.it](http://www.ipso.it)

Tel. 0421 570711



**ipso** S.R.L.



La lista completa degli accessori e dei Service Pack è disponibile sul listino integrale DRPL pubblicato sul Channel Partner Portal (<http://it.ts.fujitsu.com>)

## Listino WORKSTATION luglio 2010

Legenda	NO T E	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Promo Value4You
MLK (MediaLessKey) per MICROSOFT OFFICE Versione Office Basic 2007		S26361-F2727-L553	Word, Excel e Outlook (possibile l'upgrade a Office 2010 Versione Home & Business - VEDI NOTA)	200,00
MLK (MediaLessKey) per MICROSOFT OFFICE Versione Office Small Business Edition 2007	NP	S26361-F2727-L554	Word, Excel, Outlook con Business Contact Manager, PowerPoint e Publisher (possibile l'upgrade a Office 2010 Versione Professional - VEDI NOTA)	275,00
MLK (MediaLessKey) per MICROSOFT OFFICE Versione Office Professional 2007		S26361-F2727-L555	Word, Excel, Outlook con Business Contact Manager, PowerPoint, Publisher ed Access (possibile l'upgrade a Office 2010 Versione Professional - VEDI NOTA)	325,00

Ogni MLK (MediaLessKey) può essere utilizzata per attivare Microsoft Office 2007; Microsoft Office 2007 è preinstallato ed utilizzabile in versione test per 60 giorni (limite massimo) nelle unità che sono "Office 2007 Ready"; l'attivazione definitiva si ha solo con l'utilizzo di una MLK. MLK funziona esclusivamente con PC "OFFICE READY".

NOTA: MICROSOFT TECHNOLOGY GUARANTEE: l'acquisizione e l'attivazione di una MLK (MediaLessKey) da diritto all'upgrade - al costo di circa 15 €, secondo quanto stabilito da Microsoft - ad Office 2010. Programma valido per attivazione della MLK fino al 30 settembre 2010 (la richiesta di upgrade ad Office 2010 deve essere inoltrata a Microsoft entro e non oltre il 31 ottobre 2010).  
Maggiori informazioni al sito <http://office.microsoft.com/it-it/tech-guarantee>